lue 1°. 2°.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

R

3,193

Observation

Sur une Tumeur Cancéreuse.

Par Monsieur Raymond de Vermale, Conseiller premier Chirurgien de S. A. S. E. Palatine, &c. &c.

Les Tumeurs Carcinomateuses sont d'un caractere si rebelle aux Ressources de la Chirurgie, que l'extirpation en est l'unique remede; quoyque le Succés en soit souvent douteux: C'est pourquoy Nous ne devons rien negliger pour Nous éclaircir sur ce genre de maladie, et sur ~~ceux~~ des remedes qu'on pourroit luy opposer.

Les deux Sexes sont également exposés à ces Sortes de Tumeurs, mais les Femmes y sont infiniment plus sujettes, surtout à celles qui attaquent leur Sein; où l'on remarque une infinité de Couloirs, destinés à filtrer une liqueur susceptible de mouvement spontané, et qui ont une si grande affinité avec leur flux menstruel, que, lors du paroxisme de leurs Régles, ces filtres sont presque toujours gonflés, et s'engorgent trés aisément lorsque ces évacuations se trouvent en tout ou en partie derangées.

Les personnes instruites sçavent que ces engorgemens mammaires peuvent être les effets d'une cause interne ou externe, qui maitrise toujours l'action organique des vaisseaux, de façon que le Cours de la Lymphe en est d'abord Ralenty: Il en résulte l'épaissiment de ce fluide, qui oppose un nouvel obstacle à son mouvement progressif et l'expose à une parfaite congestion et à être plus ou moins depravé; desorte

que

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 24 d 62

Que Nous n'ignorons pas que l'humeur Lymphatique ne soit d'abord la caus
materielle de ces Sortes de Congestions, ensuite la Seconde efficiente; mais
elle n'en est pas la primitive; et nous Sommes encore Si peu éclairés Sur la
nature de ces tumeurs chancreuses que nous nous trouvons dans la nécessité d
recourir à l'exactitude des observations et des experiences.

Voicy celles que J'ay eû occasion de faire Sur la femme d'un perruquie
âgée d'environ 42 ans, Qui, d'un temperament fort vif, delicat et trés maig
ne put jamais être parfaitement Réglée avant et aprés avoir quitté le Celibat
à l'âge de vingthuit ans, Ses régles quoyque tardives à Se manifester, parurer
neanmoins assez regulierement; mais en Si petite quantité qu'elles ne duroien
Jamais vingtquatre heures et ne marquoient le linge que de la grandeur d'un é
de Six Livres.

Quelque Sterile et delicate que parut la malade, {a} elle ne fut point exposée a
des maladies caracterisées, Si l'on excepte un Seul paroxisme de flux
hemoroïdal, dont elle eut lieu de Se plaindre à l'âge de vingt ans, et lorsq
celuy des menstrues voulut paroître pour la premiere fois. Quelques maux
de gorge auxquels la malade fut assez Sujette terminent le nombre des
Indispositions qui ont interrompu le Cours de Sa Santé, et auxquels on pourroi
ajouter une Soif continuelle, qui Semble caracteriser l'ardeur et la Secheress
de Son temperament: Soif dont elle à dit avoir toujours Souffert; ayant eu
outre cela tant de prédilection pour les viandes noires, qu'elle n'avoit Jamais
negligé l'occasion de Satisfaire Son goust.

en mil Sept cent quarante, cette malade apperçeut du côté gauche et vers
l'union cartilagineuse de la troisiéme et de la quatriéme des vrayes côtes, une
petite glande trés dure, vacillante et de la grosseur d'une noisette: alors indolente
et la

{a} une femme qui n'est point reglée ou presque point, est regardée Comme Sterile
et pour l'ordinaire elle l'est en effet; Nous avons cependant quelques exemples
de personnes, qui n'avoient jamais Rien vû, et qui ont eû neanmoins des enfa
Sans que leurs Couches ayent pû établir leurs Regles. /.

Et la couleur de sa peau nullement changée; ce qui luy sembloit n'exiger aucune attention de sa part, parcequ'elle croyoit que ce n'étoit qu'un gouflement causé par une boëte de carton qu'elle portoit tous les Jours sous le bras; de sorte qu'elle regarda cette Tumeur pendant plusieurs mois avec assez d'indifference. Mais ses progrés furent si rapides un an aprés, qu'elle sentoit une légere douleur lorsqu'on y touchoit. Je fus enfin consulté, et l'Extirpation fut l'unique Remede que Je proposai sans perte de tems. La Repugnance de la malade fut invincible, {on n'a pas toujours le don de persuader.} et quelques mois aprés elle passa à Strasbourg. Là, ayant pris l'avis de certains practiciens, elle fut flattée de la douce esperance de pouvoir dissiper la Tumeur ou d'en arreter du moins l'accroissement, parcequ'elle n'étoit pas disoit-on fort ancienne, qu'elle n'avoit point adherence, n'étant pas même scituée à la proximité des grands vaisseaux et que sa connexion avec la substance de la mammelle étoit trés peu de chose. de sorte que pour satisfaire à ce pronostic, on luy conseilla l'usage des cloportes et quelques autres Remedes qu'on crut trés propres à pouvoir parvenir à ces fins.

On eut ensuitte Recours à l'application des emplastres mercuriels et à d'autres fondans pris interieurement pendant huit mois, quoyque Je fisse de mon mieux pour persuader que Nous ne connoissions pas encore des attenuans assez éfficaces pour Resoudre ces sortes de Tumeurs parvenuës à un certain degré de Dureté, et que l'unique Remede étoit l'operation; faite même dés les premiers Temps de ces maladies, sans quoy le succés de cette Ressource en devenoit plus incertain.

Tous mes avis furent inutiles, la Tumeur augmenta considerablement, et dans l'espace d'environ trois ans elle eut acquis le volume et la figure d'un œuf d'oije. elle étoit applatie du côté des côtes, peu mouvante, quoyque son extremité inférieure sembloit flotter dans le corps de la mammelle, tandis qu'une partie de sa substance se trouvoit trés adhérente, de la longueur d'un pouce et demy, aux fibres du grand pectoral, qui l'attachent le long de la créte inférieure de la troisieme

côte,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

côte; où les douleurs se faisoient ~~se~~ sentir plus vivement; Surtout ~~les~~ après quélles ~~Lurent devenues~~ devinrent lancinantes, et où peu de Jours avant l'operation, la Tumeur commança de paroître legérement enflammée.

Rougeur couleur de Rose qui, étenduës vers le milieu de la peau qui couvroit la tumeur, Sembloit n'annoncer que l'engorgement des petits vaisseaux cutanés, quoyqu'il n'en parut aucun de variqueux; Je ne doutai pas que cette phlogose et les vives douleurs dont la malade se plaignoit, assez fréquemment ne fussent non Seulement les Signes des premiers degrés de Carcinôme, Mais d'un carcinôme plus que confirmé ou occulte, et qu'il auroit fallu, comme J'ay deja dit, extirper dez son origine pour s'en assurer la guèrison.

Cependant l'operation ne fut acceptée et pratiquée que le Quatre Juin mil Sept cent quarante trois, malgré l'incertitude que Je tâchais alors de Suggérer sur l'évenement, et fondé sur la couleur Jeaunâtre de la malade, sur son astrophie et sur l'adhérence de la Tumeur applatie et non circonscrite.

Mr. Bagieu ayant ajouté le ton persuasif à Sa dexterité, ne laissa Rien à desirer, que l'heureux Succés de Son entreprise, et quelque doute que J'en eusse manifesté, je me chargeai neanmoins de faire faire les pancemens consecutifs, pour terminer heureusement cette maladie s'il étoit possible; mais aprés l'inspection de la tumeur et de la playe, je fus dez le quatrieme pancement presqu'assuré de ne point Réussir: fondé d'ailleurs sur la multiplicité des exemples qui prouvent la Regéneration de ces Sortes de Tumeurs et de la quelle nous ne Sommes Jamais Responsables, parceque ne pouvant plus accuser le vice local, c'est à Celuy des liqueurs qu'il faut s'en prendre. On voit cependant que le blâme dans les mauvais Succés est toujours infiniment supérieur à la Louange ~~aux~~ des bons, parceque Nos procédés sont trés souvent Jugés avec injustice et Sans connoissance de Cause, et toujours Sans

accuser

accuser l'Inconstance des malades, qui peuvent bien quelquefois contribuer à rendre nos operations infructueuses, tant par leur indocilité, que par la variété des Remedes quils employent souvent mal à propos et à notre Insçu et qui peuvent être de nature à augmenter le desordre des Solides, cause primitive de ces Sortes de Tumeurs Sans en être l'efficiente; puisque ce même desordre Suppose dans nos humeurs quelque Substance vicieuse qui âgit immediatement sur l'activité de ces parties organiques.

Je m'étois Saisi de la tumeur extirpée dabord après l'operation, pour en faire des experiences; mais il fallut Satisfaire la curiosité de la malade, qui la conserva dans l'esprit de vin pendant trois ou quatre Jours, après les quels, elle me fut livrée.

Cette liqueur avoit pris une couleur laiteuse et Sale: après cette maceratio[n] la tumeur pesoit une once et demi. J'y avois remarqué trés peu de graisse, legérement Rouge entre la peau et Sa Substance. Celle qui étoit adherente à la portion coupée des fibres du grand pectoral me parut un peu plus colorée; on n'apperçut aucun vestige de vaisseaux Sanguins dans le Tissu de cette tumeur, qui étoit assez compacte, de couleur blanche terne, et trés Semblable à la Substance d'un navet, si l'on en excepte le centre que je trouvai de couleur Rousse un peu foncée: Tache qui occupoit une espace de quatre ou cinq lignes de diametre, et qui paroissoit rouge lorsqu'on regardoit à travers une tranche de cette Substance alterée.

Quoyque le Suc albumineux eut acquis un certain degrés d'epaississement, que le froid pouvoit avoir augmenté après l'operation, Je ne doutai pas que l'esprit de vin ne l'eut en partie condensé, et ~~[illegible]~~ contribué à la fermeté et à la couleur blanche-terne du tissu de la tumeur, que Je coupai par petites tranches d'une demi ligne d'epaisseur, extremement pasles, non rayonnées, fort peu transparentes, assez flexibles, Tenaces et fort élastiques.

Je les examinai avec une loupe Sans pouvoir y remarquer aucune contexture, et le liquide que renfermoit ce tissu, étoit Sans aucune

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

odeur, et si peu fluide, qu'il me fut impossible d'en exprimer une seule goutte, même de l'endroit maculé, qui avoit conservé la force élastique qu'on remarquoit à tout le reste.

Je plongeai plusieurs de ces tranches dans l'eau bouillante : J'y en laissai quelques-unes pendant deux trois ou quatre minutes : elles en devinrent, par gradation, plus opaques, beaucoup plus blanches, et d'une consistance plus ferme ; mais leurs surfaces restoient toujours très unies.

Ces propriétés particulières aux sucs lymphatiques ne me laisserent aucun doutte sur la nature du liquide figé dans le tissu de la tumeur ; {a} Je passai donc aux experiences qui pouvoient determiner les remedes les plus propres à la resoudre ; mais il ne me restoit que trois petites tranches de la substance de la tumeur.

J'en fis macerer une dans l'eau de Balaruc soulée de sel armoniac, et entretenue dans un certain degré de chaleur naturelle ; l'autre dans du vinaigre distillé, avec le miel, et la troisieme dans le suc de la plante, ditte Trique Madame, vel sedum minus acre luceum, chargé d'une doze proportionnée de sel fixe de tartre. ces véhicules furent changées tous les deux jours jusqu'au dixiéme, aprés les quels Je ne remarquai aucun changement bien sensible à la tranche que J'avois mis dans l'eau de Balaruc, et qui avoit conservé la couleur brune qui en occupoit le centre. celle qui avoit été dans le vinaigre mialé, me parut un peu plus flexible et ~~un peu~~ moins terne, et celle qui avoit maceré dans le suc,

{a} ce sont ces mêmes propriétés qui nous ont dessillé les yeux sur les prétendus phlegmes eterogenes qu'on croit remarquer dans les saignées du pié : tandisque ce n'est que la lymphe naturelle plus ou moins épaissie suivant le plus ou moins de chaleur de l'eau où l'on trempe les pieds.)

Le Suc du Sedum chargé du Sel de tartre, devint plus flexible, moins compacte, un peu pateuse et d'une couleur brune. Les premiers Jours le vehicule parut glaireux, mais ensuitte il reprit sa consistance naturelle.

Quant à la cure, le Bandage fut toujours simplement contentif, et le premier appareil ne fut levé que le troisiéme Jour aprés l'operation. La playe fut dabord pancée avec le digestif ordinaire et ensuitte selon ses differens états, qui n'eurent Rien de Remarquable dans le Cours du traittement que quelques chairs fongueuses et moles, qui s'éleverent vers la fin de la guérison, au Centre de la playe, et y furent comme étranglées par les points de Cicatrice que la nature formoit tous les Jours. quelques légéres touches de pierre de Vitriol, lorsque le charpi sec ne suffisoit pas, furent des moyens pour les dissiper. de Sorte que la cicatrice fut parfaite le vingthuit Juillet, mais elle me parut trés susceptible de dechirement parcequ'elle étoit lice, luisante, de Couleur de Rose foncé, et son tissu entrelassé par de petits vaisseaux Sanguins plus colorés que le Reste de la Superficie de cette réunion; qui gennoit béaucoup la malade, lorsqu'elle vouloit porter sa main derriere le dos, parceque les fibres du grand pectoral quil avoit fallu nécessairement couper souffroient alors quelque tiraillement.

Mr. Bagieu vit cette cicatrice le dix neuf du mois d'aoust, et en parut satisfait, pour ne point, sans doute, allarmer la malade sur le retour de son mal, annoncé par le gonflement qu'on remarquoit à l'union cartilagineuse de la troisiéme côte; et où, dez le quatrieme pancement, Je vis croître l'engorgement d'une petite glande cutanée, vacillante, qui avoit acquis le volume d'un gros pois, lorsque Mr. Bagieu vint Revoir la malade.

Persuadé que l'extirpation des carcinomes n'est pas un remede

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Infaillible, et Sçachant que la malade Joignoit à son Inconstance naturelle un defaut de regime, Je ne crus pas devoir luy proposer l'Itérative d'une operation, qui auroit été certainement inutile, et à la quelle la malade n'auroit Jamais consenti. Je ne m'opposai pas même trop obstinement au desir extreme qu'elle avoit de Faire usage d'une decoction émolliente et d'un baume vert qu'on luy conseilloit d'appliquer Sur Son mal, connoissant d'ailleurs combien elle étoit plus disposée à Se livrer à toutes Sortes d'experiences misterieuses, qu'à Se Soumettre aux Régles de la bonne chirurgie, Je l'abandonnai modestement à ses caprices pour luy épargner le regret de n'avoir pas mis en usage des remedes dont on luy vantoit l'Infaillible efficacité; Mais en la quittant Je ne luy laissai point ignorer l'état deplorable où elle alloit s'exposer. Rien ne put la dissuader, et peu de tems aprés avoir Fait usage des Susdits Topiques, les points de cicatrice, Furent alternativement déchirés et reunis.

La petite tumeur cutanée augmenta Jusqu'à la grosseur d'une Seve de marais: il parut en même tems une Seconde tumeur, vers le centre de la cicatrice, qui S'éleva par gradation de la grosseur de l'extremitté du pouce, dure, Legérement rouge, trés adhérente, et dont la Supérficie raboteuse ressembloit assez à celle d'un choux Fleur. cette Tumeur Fut bientôt entourée de quelques duretés, Suivies de douleurs lancinantes, qui au rapport de la malade se Faisoient sentir Jusqu'à l'extremité des doigts, circonstances qui ne permettent pas de douter de la parfaite regéneration du cancer, qui luy causa d'autant plus d'Inquietude, que toute l'etendüe de la cicatrice S'enflamma de plus en plus. La malade Fut Saignée et purgée en consequence de ce desordre

survenû pendant le mois d'octobre. Le neuf novembre J'en fis part à m.r Bagieu qui se trouvoit encore à Strasbourg, et où la malade fut le consulter deux mois aprés.

Ce Practicien éclairé trouva la nouvelle tumeur antée sur la cicatrice et dans un état d'accroissement, qui l'obligea de conseiller des frictions locales, faites avec l'onguent Napolitain, qui parut calmer en peu de Jours les douleurs et amollir la tumeur. C'est en avouant ces deux circonstances flatteuses, que la malade luy fit part de la résolution qu'elle avoit prise de tenter un emplâtre qu'on luy avoit dit infaillible dans ces sortes de cas; cependant elle revint trois mois aprés, peu satisfaite de son voyage. Je la vis au commancement de mois de Juin mil sept-cent quarante-quatre. et ayant examiné son état, Je ne vis pas que ce pretendu Specifique eut produit quelqu'effet salutaire. Je trouvai au contraire le desordre local augmenté à tous égards.

La nouvelle tumeur augmentée en group, avoit acquis un volume beaucoup plus considerable que celle qu'on avoit extirpée, et Je remarquai sous l'aisselle du même côté une tumeur égalem.t schirreuse et vacillante, qui, au rapport de la malade, s'étoit d'abord manifestée comme un petit pois, et parvint à la grosseur d'un oeuf de pigeon dans l'espace d'environ trois mois; ce qui ne laissa aucun doute sur la cause du retour du mal, qu'un empirique vouloit attribuer aux premiers pancemens, tandis qu'il avoit employé les emolliens, ignorant sans doute que ces sortes de Topiques, ne conviennent qu'au commancement des tumeurs schirreuses, parceque ces remedes ne peuvent agir que par l'entremise de l'activité des solides, et que lorsque cette force organique est éteinte, les humeurs

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

humectées se depravent beaucoup plus aisément.

En effet plus la malade fit usage de ces émolliens, plus la tumeur augmenta et se multiplia; celle qui étoit au dessous delaisselle fut bientot environnée d'une infinité d'autres graduées, et les humeurs qui sejournoient dans toutes ces parties, se depraverent de façon qu'au mois d'aoust dela meme année 1744, la malade fut atteinte d'une fievre assez violente, qui resta quelques mois continuë, et devint ensuitte irreguliere. la tumeur du sein s'ulcera et devint même en peu de jours fistaleuses.

Cet ulcére eut bientot acquis les premiers degrés de gangrène, et ce desordre parut menacer les jours dela malade le vingt un septembre. elle fut successivement exposée à des défaillances, et fatiguée d'une toux importune et des douleurs qui terminerent sa vie le vingt novembre, desorte qu'elle mourut dans un état de marasme parfait.

n.° 72.